

## Baker M 625 DR

### Chłodziarka



SERIA PRODUKTU: BAKER 625  
NUMER ARTYKUŁU: 142620010

Hoshizaki BAKER M 625 DR to chłodziarka magazynowa wyposażona w prowadnice na tace o wymiarach 600 x 400 mm. Pojemność użyteczna netto wynosi 319 litrów, wysokość szafki to 1964 mm.

- System cyrkulacji powietrza
- Automatyczny wyłącznik wentylatora
- Automatyczne rozmrażanie z ponownym odparowaniem wody z rozmrażania
- Wytrzymała konstrukcja obudowy, komory i sprężarki
- System chłodzenia klasy klimatycznej 5 wytrzymujący temperaturę otoczenia do +40°C
- Funkcja chłodzenia na sucho
- Zewnętrzna i wewnętrzna część wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Odwracalne i samozamykające się drzwi z zamkiem
- Wyjmowane magnetyczne uszczelki drzwi z potrójną izolacją
- Oświetlenie LED
- 25 zestawów podpórek do blach piekarniczych
- Wewnętrzna podstawa w kształcie patelni z zaokrąglonymi narożnikami do zbierania płynów
- Wodoodporność IP21

#### AKCESORIA W KOMPLECIE

25 zestawów podpórek do blach piekarniczych

#### OPCJONALNE DODATKI

Szara półka 650 x 530 mm z tylną listwą

Półka ze stali nierdzewnej 650 x 530 mm z tylną listwą

Zestaw półek (4 szt.) ze stali nierdzewnej 650 x 530 mm z tylną listwą

Wsporniki półek (2 szt.)

Zestaw kółek Ø64 mm (64 x 30 mm)

Klucz główny

#### OKRES GWARANCJI

**6 lat na części zamienne i robociznę**

#### OBUDOWA

**Stal nierdzewna AISI 304**

#### WNĘTRZE

**Stal nierdzewna AISI 304**

Rodzaj czynnika chłodniczego: R600a / Czynnik chłodniczy: 0,07 kg /  
Ekwiwalent CO2: 0,21 kg

Zużycie energii	Klasa energooszczędności	Standardowa klasa energooszczędności	Indeks efektywności energetycznej (EEI)
478 kWh/rok	C	ISO 22041-2019	42,19 EEI

#### CERTYFIKATY





## Baker M 625 DR


### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar blachy piekarniczej (mm)	Zakres temperatur	Objętość, brutto	Objętość powierzchni netto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Poziom głośności	Wydajność - w -10°C
600 x 400	-5/+12°C	610 l	319 l	230V, 50Hz	120 W	5	46 dB	206 W

### SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Waga netto
920 mm	870 mm	2 190 mm	1,75 m <sup>3</sup>	156 kg	830 mm	772 mm	1 964 mm	141 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.



## Baker F 625 DR

### Zamrażarka



SERIA PRODUKTU: BAKER 625  
NUMER ARTYKUŁU: 143620010

Hoshizaki BAKER F 625 DR to zamrażarka magazynowa z prowadnicami na tace o wymiarach 600 x 400 mm. Pojemność użyteczna netto wynosi 319 litrów, wysokość szafki to 1964 mm.

- System cyrkulacji powietrza
- Automatyczny wyłącznik wentylatora
- Automatyczne rozmrażanie z ponownym odparowaniem wody z rozmrażania
- Wytrzymała konstrukcja obudowy, komory i sprężarki
- System chłodzenia klasy klimatycznej 5 wytrzymujący temperaturę otoczenia do +40°C
- Zewnętrzna i wewnętrzna część wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304
- Odwracalne i samozamykające się drzwi z zamkiem
- Wyjmowane magnetyczne uszczelki drzwi z potrójną izolacją
- Oświetlenie LED
- 25 zestawów podpórek do blach piekarniczych
- Wewnętrzna podstawa w kształcie patelni z zaokrąglonymi narożnikami do zbierania płynów
- Wodoodporność IP21

#### AKCESORIA W KOMPLECIE

25 zestawów podpórek do blach piekarniczych

#### OPCJONALNE DODATKI

Szara półka 650 x 530 mm z tylną listwą

Półka ze stali nierdzewnej 650 x 530 mm z tylną listwą

Zestaw półek (4 szt.) ze stali nierdzewnej 650 x 530 mm z tylną listwą

Wsporniki półek (2 szt.)

Zestaw kółek Ø64 mm (64 x 30 mm)

Klucz główny

#### OKRES GWARANCJI

**6 lat na części zamienne i robociznę**

#### OBUDOWA

**Stal nierdzewna AISI 304**

#### WNĘTRZE

**Stal nierdzewna AISI 304**

Rodzaj czynnika chłodniczego: R290 / Czynnik chłodniczy: 0,125 kg /  
Ekwiwalent CO2: 0,375 kg

Zużycie energii	Klasa energooszczędności	Standardowa klasa energooszczędności	Indeks efektywności energetycznej (EEI)
1 965 kWh/rok	D	ISO 22041-2019	64,56 EEI

#### CERTYFIKATY





## Baker F 625 DR

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Rozmiar blachy piekarniczej (mm)	Zakres temperatur	Objętość, brutto	Objętość powierzchni netto	Zasilanie	Obciążenie przyłącza	Klasa klimatyczna	Wydajność - w -30°C
600 x 400	-25/+12°C	610 l	319 l	230V, 50Hz	620 W	5	608 W

### SPECYFIKACJA WYSYŁKI

Szerokość (w opakowaniu)	Głębokość (w opakowaniu)	Wysokość (w opakowaniu)	Objętość (w opakowaniu)	Waga brutto	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Waga netto
920 mm	870 mm	2 190 mm	1,75 m <sup>3</sup>	156 kg	830 mm	772 mm	1 964 mm	141 kg

Zastrzeżenie: Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej karcie były dokładne w momencie publikacji. Hoshizaki Europe BV nie ponosi odpowiedzialności za błędy typograficzne, pominięcia lub błędną interpretację informacji zawartych w publikacji i zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

